



МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
ВОСЬМОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

05.11.2025

№ 458

О внесении изменений в решение
муниципалитета города Ярославля
от 30.01.2004 № 306

Принято муниципалитетом
города Ярославля 29.10.2025

В соответствии с Уставом города Ярославля, учитывая протокол публичных слушаний от 20.10.2025, заключение о результатах публичных слушаний от 27.10.2025,
МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Внести в решение муниципалитета города Ярославля от 30.01.2004 № 306 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Ярославля» (в редакции решений муниципалитета города Ярославля от 06.07.2004 № 35, от 06.10.2004 № 44, от 21.07.2008 № 745, от 02.04.2009 № 114, от 12.05.2009 № 144, от 23.12.2009 № 253, от 11.10.2012 № 738, от 27.11.2014 № 445, от 02.04.2015 № 506, от 19.11.2015 № 611, от 12.05.2016 № 695, от 01.02.2017 № 789, от 24.05.2018 № 115, от 21.05.2019 № 260, от 13.11.2020 № 437, от 26.11.2021 № 584, от 21.09.2023 № 142, от 23.05.2024 № 246, от 26.03.2025 № 377, от 25.09.2025 № 436) следующие изменения:

1) в констатирующей части слова «в Российской Федерации» заменить словами «в единой системе публичной власти»;

2) в приложении:

в разделе 1:

- в пункте 1.1 слово «(заборов)» исключить;

- в пункте 1.3:

подпункт 1 после слов «архитектурно-декоративное освещение» дополнить словами «(архитектурное освещение)»;

подпункт 4 дополнить словами «, устанавливаемый с превышением над уровнем газона или иной предусмотренной для озеленения территории не менее чем на 30 мм в целях защиты указанных территорий и предотвращения попадания грязи и растительного мусора на покрытие, если иное не предусмотрено требованиями строительных и санитарных норм и правил»;

дополнить подпунктом 7¹ следующего содержания:

«7¹) витрина – остекленная часть фасада здания, строения, сооружения, предназначенная для экспозиции товаров и услуг;»;

дополнить подпунктом 16¹ следующего содержания:

«16¹) забор – вертикальное самонесущее сооружение (в том числе в виде самостоятельного элемента такого сооружения), препятствующее проходу к земельному участку или проходу и проезду к земельному участку;»;

подпункт 20 изложить в следующей редакции:

«20) вывеска – информационная конструкция, содержащая сведения о профиле деятельности владельца информационной конструкции и (или) виде реализуемых им товаров, оказываемых услуг и (или) его наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях извещения неопределенного круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) владельца информационной конструкции;»;

- в подпункте 25 слова «, объемом накапливаемых отходов: 1,5 куб. м, 3 куб. м, 5 куб. м» исключить;

- подпункт 26 изложить в следующей редакции:

«26) контейнерная площадка – место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов, соответствующее требованиям законодательства в области охраны окружающей среды, законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и Правил, расположенное вне зданий с установленными на нем контейнерами (в том числе заглубленного типа) и (или) бункерами и представляющее собой некапитальное сооружение;»;

дополнить подпунктом 53¹ следующего содержания:

«53¹) режимная табличка – информационная конструкция, содержащая сведения, размещаемые в случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;»;

в подпункте 57 слова «кафе, осуществляющее» заменить словами «предприятие общественного питания, осуществляющее», третье предложение исключить;

дополнить подпунктом 57¹ следующего содержания:

«57¹) сезонная веранда при стационарном предприятии общественного питания – увеличение зоны обслуживания посетителей такого стационарного предприятия общественного питания, располагающееся на непосредственно прилегающей к фасаду стационарного предприятия общественного питания территории, путем установки быстромонтируемых и разбираемых конструкций и (или) оборудования (далее – сезонная веранда);»;

дополнить подпунктом 61¹ следующего содержания:

«61¹) средства размещения наружной информации и иная наружная информация – сооружения, технические приспособления (вывески, штендеры, стенды, стойки, щиты, указатели, таблички и тому подобные конструкции (в том числе временные), за исключением знаков дорожного движения, указателей в отношении объектов, расположенных на улично-дорожной сети, а также иных элементов, предусмотренных проектами благоустройства территорий города), изготовленные с использованием конструктивных элементов из металла, дерева, пластика, прочих подобных материалов или выполненные на других носителях (баннерная ткань, картон, бумага, пластик, стекло, пленки и прочие подобные материалы), содержащие (либо представляющие собой) плакаты, афиши, объявления, листовки, информационно-печатную продукцию, указатели, иные материалы информационного и агитационного характера, художественные элементы, предназначенные для распространения информации и (или) для ее доведения до

неопределенного круга лиц и рассчитанные на визуальное восприятие, а также временные конструкции, не содержащие информации, но выполняющие функцию привлечения внимания неопределенного круга лиц (надувные шары, фигуры, флаги и тому подобные сооружения, технические приспособления). Средства размещения наружной информации могут обладать признаками стабильного территориального размещения (непосредственно связаны с землей, зданиями, строениями и сооружениями (объектами недвижимого имущества) и не предназначены для перемещения) либо не иметь таковых;»;

подпункт 73 дополнить словами «, являющиеся обязательными в случае их отнесения Правилами к элементам благоустройства территории конкретного объекта благоустройства»;

- пункт 1.6 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«Разработка проектно-сметной документации по благоустройству территории должна производиться на актуальной топографической основе. После завершения работ по благоустройству территории выполняется исполнительная съемка территории, которая передается в уполномоченное структурное подразделение мэрии города в области градостроительной деятельности.»;

абзацы второй – восьмой считать абзацами третьим – девятым соответственно;

в пункте 2.1 раздела 2:

- подпункт 5 признать утратившим силу;

- в подпункте 6 слова «мыть автотранспортные средства,» исключить;

- подпункт 15 после слова «скамеек,» дополнить словами «лежать на садовых диванах, скамейках, а также»;

- подпункт 17 признать утратившим силу;

- подпункт 23 изложить в следующей редакции:

«23) размещать плакаты, афиши, объявления, листовки, наклейки, графические изображения, информационно-печатную продукцию, указатели, иные материалы информационного и агитационного характера, иную наружную информацию на ограждениях, на асфальтовых, плиточных и других покрытиях, на штендерах (в том числе в виде штендеров), на фасадах зданий, строений, сооружений (независимо от их принадлежности и правового статуса), на элементах фасадов, на остановках общественного транспорта, на столбах, деревьях, опорах наружного освещения и рекламных конструкциях, распределительных щитах, трубах, электрошкафах, перилах и других объектах городской инфраструктуры, в не установленных для этих целей и (или) в не предназначенных для целей распространения информационных и рекламных материалов местах, а равно устанавливать средства размещения информации, в том числе штендеры, стойки, щиты, указатели, таблички (в том числе временные, сборно-разборные, а также не содержащие информации, но выполняющие функцию привлечения внимания неопределенного круга лиц (надувные шары, фигуры, флаги и тому подобные сооружения, технические приспособления);»;

- подпункт 26 изложить в следующей редакции:

«26) повреждать, самовольно спиливать или рубить деревья и кустарники, производить самовольные надпилы на стволах, подвешивать к деревьям гамаки и качели, веревки для сушки белья, вбивать в них гвозди, а также навешивать на деревья электрогирлянды и электропровода, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.13 Правил;»;

- подпункт 27 дополнить словами «, сидеть и лежать на газонах (за исключением луговых газонов);»;

- подпункт 28 признать утратившим силу;

- подпункт 37 дополнить словами «вне мест, специально отведенных для этих целей»;

- в подпункте 38 слово «транспортные» заменить словом «автомототранспортные», слово «жидкости» заменить словами «жидкости, за исключением специально предназначенных для данных целей мест»;

- в подпункте 41 слова «грязь, смет» заменить словами «листву, грязь, смет, бытовой мусор», после слов «дождеприемные колодцы,» дополнить словами «крышки колодцев, водоприемные решетки ливневой канализации, лотки, кюветы,»;

- в подпункте 42 слова «устанавливать блоки» заменить словами «размещать блоки, шлагбаумы, «лежащие полицейские», после слова «транспорта,» дополнить словами «в том числе машин скорой помощи, пожарных, аварийных служб, специализированной техники,»;

- в подпункте 43 слова «домашних животных» заменить словами «лошадей, собак и других животных, птиц»;

- подпункты 44 – 47 признать утратившими силу;

в разделе 3:

- в пункте 3.1:

в абзаце втором подпункта 3.1.1 слова «бортовым (бордюрным) камнем,» исключить;

в подпункте 3.1.5 первое предложение исключить;

первое предложение подпункта 3.1.15 после слов «детской площадки» дополнить словами «в местах расположения игрового оборудования и иных местах, связанных с возможностью падения детей,»;

- в абзаце втором подпункта 3.2.1 пункта 3.2 слова «бортовым (бордюрным) камнем,» исключить;

- пункт 3.6 дополнить подпунктом 3.6.11 следующего содержания:

«3.6.11. Требования пункта 3.6 Правил в части складирования строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, размещения некапитальных сооружений (строительных вагончиков, бытовок, будок и т.п.) только в пределах огражденной площадки, исключения разноса грунта (в том числе колесами автотранспорта) за пределы места проведения строительства, возмещения ущерба, нанесенного прилегающей территории и подъездным путям в результате проезда строительной техники, распространяются также на строительные площадки объектов индивидуального жилищного строительства.»;

- в абзаце первом подпункта 3.7.1 пункта 3.7 слова «щебеночное, грунтовое» заменить словом «щебеночное»;

- подпункт 3.8.8 пункта 3.8 после слов «Контейнерные площадки» дополнить словами «, а также прилегающая территория контейнерных площадок»;

- в пункте 3.9:

абзац первый после слов «сезонным (летним) кафе,» дополнить словами «сезонным верандам,»;

в подпункте 3.9.5 второе предложение исключить;

в подпункте 3.9.12:

- в абзаце первом после слов «на определенный период» дополнить словами «сезонными верандами», после слов «органов городского самоуправления» дополнить словами «на основании разрешения»;

- дополнить абзацами следующего содержания:

«Монтаж сезонной веранды, размещаемой на территории общего пользования, производится не ранее получения разрешения на право размещения сезонной веранды на соответствующий период лицом, которому выдано такое разрешение. Демонтаж сезонной веранды производится лицом, которому выдано разрешение на право размещения сезонной веранды, не позднее 7 календарных дней после окончания срока действия разрешения.

В случае несоблюдения лицом, которому выдано разрешение на право размещения сезонной веранды, требований, предусмотренных Правилами, такое лицо обязано демонтировать и вывезти конструкции сезонной веранды, а также используемое при ее эксплуатации оборудование с места размещения не позднее 3 календарных дней со дня досрочного прекращения разрешения.

В случае неисполнения лицом, которому выдано разрешение на право размещения сезонной веранды, обязанности по демонтажу сезонной веранды в установленные Правилами сроки, уполномоченное структурное подразделение мэрии города организует принудительный демонтаж и (или) перемещение конструкций сезонной веранды и оборудования, используемого при ее эксплуатации, в установленном муниципальным правовым актом мэрии города порядке.

Основаниями для досрочного прекращения разрешения на право размещения сезонной веранды и ее демонтажа являются:

- создание размещением или эксплуатацией сезонной веранды препятствий при осуществлении работ по строительству или ремонту объектов дорожно-транспортной, инженерной инфраструктур, реконструкции или ремонту здания, на прилегающей территории к которому размещена сезонная веранда, о чем мэрия города в 10-дневный срок с момента наступления соответствующих обстоятельств уведомляет лицо, которому выдано разрешение на право размещения сезонной веранды;

- наличие не исполненного в установленный срок предписания органа муниципального контроля об устранении нарушений требований к размещению, конструктивным особенностям, габаритным размерам, внешнему облику и эксплуатации сезонной веранды, установленных Правилами;

- прекращение деятельности хозяйствующего субъекта по оказанию услуг общественного питания в стационарном предприятии общественного питания, на прилегающей территории к которому размещена сезонная веранда;

- нарушение требования к максимальному количеству посадочных мест, предусмотренному разрешением на право размещения сезонной веранды.

При необходимости выполнения ремонтных, профилактических и других работ на инженерных сетях, коммуникациях и иных объектах городской инфраструктуры, во время выполнения которых невозможно функционирование сезонной веранды, мэрия города за 14 календарных дней до начала работ уведомляет лицо, получившее разрешение на право размещения сезонной веранды, о необходимости демонтажа сезонной веранды (полностью либо частично) с указанием дат начала и окончания соответствующих работ.

При необходимости проведения аварийных работ и демонтажа сезонной веранды (полностью либо его части) уведомление производится незамедлительно при наступлении соответствующих обстоятельств.

Максимальная длина сезонной веранды должна соответствовать помещениям стационарного предприятия общественного питания и не нарушать права собственников и пользователей соседних помещений, зданий, строений, сооружений. Допускается превышение размеров сезонной веранды по фасаду здания при наличии согласования правообладателей смежных помещений.

Размещение сезонной веранды не допускается в случае, если свободная ширина прохода от крайних элементов конструкции сезонной веранды до края проезжей части составит менее 2 метров или менее половины ширины таких тротуара, площадки, или если расстояние от крайних элементов конструкции сезонной веранды до границ опор освещения, иных опор, стволов деревьев или других отдельно стоящих выступающих элементов составляет менее 1,5 метров.

В случае размещения сезонной веранды со стороны проезжей части ширина прохода от крайних элементов конструкции сезонной веранды до стационарного предприятия общественного питания должна быть не менее 2 метров и не менее половины ширины таких тротуара, площадки.

В случае размещения сезонной веранды на территории парков, скверов расстояние до стационарного предприятия общественного питания не должно превышать 10 метров.

На пешеходных улицах не допускается размещение сезонных веранд, если свободная ширина прохода от крайних элементов сезонных веранд до центральной оси пешеходной улицы составляет менее четверти ширины такой пешеходной улицы.

При обустройстве сезонных веранд должны соблюдаться следующие требования:

используются сборно-разборные (легковозводимые) конструкции, элементы оборудования;

элементами оборудования сезонных веранд являются зонты (однокупольные, многокупольные), маркизы (односторонние с креплением на фасаде здания либо двусторонние с креплением к основанию), перголы, настилы, мебель, ограждения, контейнеры для озеленения, осветительные и обогревательные приборы;

для обустройства сезонных веранд на пешеходных улицах исторического центра города допускается использование зонтов или маркиз;

для покрытия кровли и навеса (маркизы, перголы) используется уличная ткань, монолитный поликарбонат;

материалом каркаса устраиваемых зонтов, пергол может быть металл, дерево (обработанное, окрашенное), а также композитные материалы;

верхние габариты зонтов, маркиз и пергол не должны превышать 4 метра и отметку подоконника оконного проема второго этажа здания, на прилегающей территории к которому размещается сезонная веранда;

цвет стоек и материал зонтов, маркиз, пергол должен соответствовать колористике здания, в котором располагается стационарное предприятие общественного питания;

рекомендуется использовать зонты, маркизы темно-серого, бежевого цвета, а перголы и стойки – белого или бежевого цвета.

При обустройстве сезонных веранд перголами:

для обеспечения сохранности архитектурных элементов фасада здания установка пергол производится без их закрепления к фасаду здания;

шаг стоек пергол должен соответствовать расстоянию между центральными осями простенков окон первого этажа здания, у которого размещается сезонная веранда, либо быть кратным этому расстоянию (но не более 6 метров);

нависание боковых и торцевых конструктивных элементов перголы не должно превышать 0,5 метра.

В качестве ограждений сезонной веранды не допускается использование глухих непрозрачных конструкций.

Высота ограждений, используемых при обустройстве сезонных веранд, не может быть менее 0,6 метра и превышать 1 метр.

В качестве ограждения допускается использование контейнеров, вазонов под озеленение, которые должны устанавливаться с интервалами и не должны превышать высоту 1 метр.

Конструкции ограждений сезонных веранд не должны содержать элементов, создающих угрозу безопасности пешеходного движения и выступать за пределы сезонной веранды.

Допускается организация технологического настила сезонной веранды не более 0,15 метра от отметки тротуара до верхней отметки пола технологического настила с обеспечением беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения.

В случае размещения нескольких сезонных веранд при стационарных предприятиях общественного питания в непосредственной близости друг от друга (менее 30 метров) конструкции сезонных веранд должны быть выполнены с соблюдением единой границы размещения (отступа от фасада здания).

Не допускается использование элементов обустройства сезонных веранд для размещения рекламных конструкций. Допускается размещение вывесок в виде трафаретной печати на материале зонтов, пергольных маркиз с высотой буквенных символов не более 0,2 метра, художественных элементов не более 0,3 метра.

При эксплуатации сезонных веранд должны соблюдаться требования подпунктов 3.9.9 – 3.9.11 пункта 3.9 Правил.

Требования к внешнему облику сезонных веранд, установленные в настоящем подпункте, распространяются на сезонные веранды, размещаемые стационарными предприятиями общественного питания на частных территориях.»;

в разделе 4:

- в пункте 4.2:

в абзаце первом слова «к ограждениям (заборам), их обустройству и содержанию» заменить словами «к заборам, ограждающим устройствам, иным ограждениям, их установке, обустройству и содержанию»;

в подпункте 4.2.1:

- абзац первый изложить в следующей редакции:

«4.2.1. Установка на территории города (за исключением земельных участков (земель), находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам) ограждений земельных участков в виде заборов не допускается, кроме случаев, определенных Правилами землепользования и застройки города Ярославля. При этом разрешение на установку ограждения земельного участка, предусмотренное пунктом 5 части 1 статьи 26 Правил землепользования и застройки города Ярославля, выдается в порядке и на условиях, устанавливаемых муниципальным правовым актом мэрии города.»;

- дополнить новыми абзацами вторым – восьмым следующего содержания:

«Понятие «забор», используемое в настоящих Правилах, и понятие «ограждение», используемое в Правилах землепользования и застройки города Ярославля, применяются в одном значении, которое определено подпунктом 16¹ пункта 1.3 раздела 1 Правил.

Установка на территории города (за исключением земельных участков (земель), находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам) ограждений земельных участков в виде шлагбаумов, выдвижных столбов (боллардов), иных ограждающих устройств, ограничивающих въезд и выезд на земельный участок (земельные участки), не допускается, кроме следующих случаев:

- установки ограждающих устройств органами городского самоуправления;

- ограждения земельного участка индивидуального жилого дома;
- установки ограждающих устройств в случаях, когда это требуется по условиям эксплуатации и (или) охраны предприятий, зданий и сооружений в соответствии с проектом строительства здания, строения, сооружения или в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности объектов, установленными действующим законодательством;

- на основании разрешения, выдаваемого в порядке и на условиях, установленных муниципальным правовым актом мэрии города.

Установка на территории города (за исключением земельных участков (земель), находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам) не указанных в абзацах первом и третьем настоящего подпункта ограждений земельных участков не допускается, если иное не предусмотрено действующим законодательством, Правилами.»;

- абзацы второй – пятый считать абзацами девятым – двенадцатым соответственно;

- дополнить абзацем следующего содержания:

«Внутри придомовой территории, огражденной в установленном порядке, не допускается установка парковочных столбиков, временных металлических конструкций, железобетонных блоков, цепочек и других подобных элементов, создающих препятствия к использованию подъездных путей, парковочных мест.»;

- в абзаце втором подпункта 4.4.3 пункта 4.4 слова «(вокзалы или платформы пригородных электропоездов)» исключить;

- в подпункте 4.5.10 пункта 4.5:

дополнить новыми абзацами первым – одиннадцатым следующего содержания:

«4.5.10. Размещение кабельных линий связи, телевидения, радио, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и иных подобных сетей, предназначенных для инженерно-технического обеспечения зданий, (далее – кабельные линии связи) осуществляется подземным способом (в траншеях, каналах, тоннелях).

Допускается размещение кабельных линий связи иным способом (воздушным, надземным) в случаях, установленных законодательством.

Не допускается использовать в качестве крепления подвесных линий связи и воздушно-кабельных переходов:

- опоры и элементы подвеса контактных сетей общественного и железнодорожного транспорта и опоры наружного освещения;

- элементы обустройства автомобильных дорог: дорожные ограждения, элементы и конструкции, предназначенные для размещения светофоров, дорожных знаков;

- элементы фасадов, крыш, стен зданий и сооружений.

Не допускается:

- пересекать дороги при прокладке кабелей связи воздушным способом от одного здания к другому;

- размещать запасы кабеля вне распределительного муфтового шкафа;

- размещать антенны, оборудование и кабели связи на кровле зданий, опор при отсутствии проектного решения, согласованного в установленном законодательством порядке.

Собственники (владельцы) технических средств связи (кабелей, элементов крепления кабелей, распределительных и муфтовых шкафов и т.п.), а также подключаемых с их помощью технических устройств должны содержать в надлежащем состоянии указанные технические средства связи (не допускается отсутствие маркировки, содержащей информацию о собственнике провода (кабеля), позволяющей его

идентифицировать, наличие надрывов и (или) отсутствие изоляционной оболочки, отсутствие покраски, наличие коррозии и (или) механических повреждений, провис проводов и (или) намотка их на опоры освещения и линий электропередачи).»;

абзац первый считать абзацем двенадцатым и изложить его в следующей редакции:

«При проведении работ по капитальному ремонту, реконструкции и строительству улично-дорожной сети и (или) реконструкции и (или) модернизации сетей связи и электросетей необходимо принимать меры по переносу сетей из воздушного размещения в размещение в грунте или кабельной канализации.»;

- подпункт 4.6.4 пункта 4.6 дополнить абзацем следующего содержания:

«При выполнении строительных работ (наружный ремонт, включая кровлю) необходимо предусматривать организацию АО.»;

в разделе 6:

- в пункте 6.1:

в подпункте 6.1.6:

- в абзаце втором слова «в том числе загрязнении» заменить словами «в том числе отслоении, загрязнении», слова «потеках, шелушении окрасочного слоя,» исключить, слова «отслоения штукатурного и облицовочного» заменить словами «отслоении штукатурного, облицовочного и окрасочного», дополнить словами «, неисправности конструкции оконных, входных приямков, водостоков, водосточных труб и сливов и иных элементов»;

- абзац пятый признать утратившим силу;

- в абзаце восьмом слово «, загрязнении» исключить;

подпункт 6.1.8 изложить в следующей редакции:

«6.1.8. Если иное не предусмотрено архитектурно-художественной концепцией, не допускается:

- размещение антенн, кондиционеров на главных фасадах, на кровле, дворовых фасадах и брандмауэрах, просматривающихся с улицы, на кровле зданий, на силуэтных завершениях зданий и сооружений (башнях, куполах), на парапетах, ограждениях кровли, вентиляционных трубах, на угловой части фасада, на ограждениях балконов, лоджий;

- изменение внешнего облика фасада путем остекления балконов и лоджий либо изменение остекления, изначально предусмотренного проектом дома.

При установке кондиционеров на зданиях должно исключаться их вредное воздействие на элементы зданий, в том числе архитектурные детали, поверхности с ценной архитектурной отделкой. Наружные блоки кондиционеров должны устанавливаться таким образом, чтобы конденсат, образующийся при работе кондиционера, не попадал на козырьки, оконные сливы, окна, ступени, площадки, перила, фасады и выступающие элементы фасадов, архитектурные детали и облицовку, а также тротуары для прохода пешеходов. Кондиционеры на фасадах, выходящих на территорию общего пользования, должны размещаться исключительно в предусмотренных проектной документацией местах, скрытых для визуального восприятия, или с использованием декоративных маскирующих ограждений, с обязательным соблюдением требований, установленных законодательством в области охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации для зданий, являющихся объектами культурного наследия, и в границах объединенной зоны охраны объектов культурного наследия. Минимальная высота установки наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции на фасадах должна быть не менее 2,5 метров от поверхности земли, в арочных проездах – не менее 3 метров от поверхности земли с соблюдением единой горизонтальной оси.

Допускается установка цветочных ящиков с внешней стороны окон и балконов.»;
- в пункте 6.2:

в абзаце первом слова «Требования к информационным конструкциям, вывескам» заменить словами «Требования к информационным конструкциям (в том числе вывескам, режимным табличкам)»;

подпункт 6.2.1 после слов «информационных конструкций» дополнить словами «(вывесок и режимных табличек)»;

подпункт 6.2.3 после слова «информационной» дополнить словом «, рекламной», после слова «информационных» дополнить словом «, рекламных»;

подпункт 6.2.4 после слова «Содержание» дополнить словом «информационных,»;
в разделе 7:

- в пункте 7.1:

подпункт 2 после слов «иной срок не определен» дополнить словами «действующим законодательством и (или)»;

подпункт 25 признать утратившим силу;

- в пункте 7.6:

абзац третий подпункта 7.6.2 изложить в следующей редакции:

«Лотковые зоны, тротуары, бортовые камни не должны иметь грунтово-песчаных наносов, растительности и загрязнений различным мусором и сметом.»;

подпункт 7.6.11 дополнить словами «, а мойка остекленных элементов остановочных комплексов – не реже 1 раза в 3 дня»;

раздел 9 дополнить пунктом 9.9 следующего содержания:

«9.9. Порядок организации проведения работ по устранению нарушений в области благоустройства территории города Ярославля вправе определить мэрия города.».

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

3. Решение вступает в силу с 01.03.2026, за исключением отдельных положений, для которых устанавливается иной срок вступления в силу.

Подпункт 1, абзацы третий, девятый, десятый, девяносто седьмой – сто одиннадцатый подпункта 2 решения вступают в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Мэр города Ярославля



А.В. Молчанов

Председатель муниципалитета
города Ярославля

С.Г. Калинин